#### PRIX-COURANT

### POUR MARCHANDS

DES PRINCIPALES ESPÈCES DE

Bibliotheek
der
Landbouw Hogerchool
WAGENINGTN

# GRAINES D'ARBRES

DISPONIBLES

#### CHEZ VILMORIN-ANDRIEUX ET CIE,

Marchands-Grainiers, quai de la Mégisserie, dit de la Ferraille, nº 30, A PARIS.

26 Janvier 1856.

Nous recevrons très prochainement un envoi de Graines d'Arbres de l'Amérique septentrionale; dès qu'il nous sera parvenu nous en publierons la liste.

| 00.1   |  |      |       |
|--|--|------|-------|
| ACACIA commun.   | ROBINIA pseudo-acacia le kilogramme  | 1 3  | 50    |
|  | viscosa les 30 grammes   | 9    | 20    |
| AJONG. Jone marin.   |  |      | 20    |
| ALISIER allouchier.  | CRATOEGUS aria le paquet   |      | 50    |
| nain du Mont-d'Or.   | chamcemesnilus   |      | 50    |
| AMELANCHIER commun.  | chamcemespilus »  AMELANCHIER vulgaris   | 4    | 50    |
| AMANDIER commun à coque  |  | 100  | 90 92 |
| dure.  | Amygdalus communis var . le décalitre  | 14   | 10    |
| Pêcher.  | persica le litre   | 1    | 50    |
| AMORPHA en arbre. Indigo bâ-   | The state of the s | 1.0  | Bally |
| tard.  | Aмоврна fruticosa l'hectogramme  | 1    | ))    |
| A. croceo-lanata.  | croceo-lanata le paquet  |      | 50    |
| glabre.  | glabra les 30 grammes  |      | 60    |
| ANDROMEDA axillaire.   | ANDROMEDA axillaris le paquet  |      | 50    |
| du Maryland.   | mariana  | 10   | 50    |
| paniculé.  | paniculata les 5 grammes   | 10   |       |
| en arbre.  | arborea le paquet  | n    | 50 .  |
| pulvérulent.   | pulverulenta   | - 70 | 50    |
| en grappe.   | racemosa»  |      | 50    |
| ANGÉLIQUE épineuse.  | ARALIA spinosa   |      | 50    |
| Anone glabre.  | Anona glabra les 30 grammes  |      |       |
| ANTHYLLIS barbe de Jupiter.  | ANTRYLLIS barba Jovis le paquet  |      | 00    |
| ARBOUSIER commun.  | ARBUTUS unedo le kilogramme  |      | 60    |
| Argousier rhamnoïde,   | uva ursi les 10 grammes HIPPOPHAE rhamnoïdes le paquet   |      | 50    |
| ARISTOLOCHE Syphon.  | APPERENT CONTA SUPPO   | 77   | 50    |
| ARROCHE halime.  | ARISTOLOGHIA sypho » ATRIPLEX halimus »  | "    | 50    |
| AUNE COMMUN.   | ALNUS communis le kilogramme   | A    | ))    |
|  | viridis le paquet  | n    | 50    |
| à feuille en cœur.   | cordata les 30 grammes   |      | 50    |
| AYLANTHE, Vernis du Japon.   | AYLANTHUS glandulosa le kilogramme   |      |       |
| AZALÉE poptique variée.  | AZALEA pontica les 30 grammes  | 3    | 10    |
| AZEDARACH grand, Lilas des   | TANKED PONTON V V V V V V V V V V V V V V V V V V V  |      |       |
| Indes.   | MELIA azedarach les 100 gramm.   | 1    | 33    |
| BACCHARIS. Senecon en arbre.   | BACCHARIS halimifolia le paquet  | 75   | 50    |
| BAGUENAUDIER COMMUN.   | COLUTEA arborescens le kilogramme  | 3    | 19    |
| du Levant.   | cruenta le paquet  | ъ    | 50    |
| BENTHAMIA porte-fraises.   | BENTHAMIA fragifera les 30 gramm.  | 2    | 10    |
| Bignonia catalpa.  | BIGNONIA catalpa le kilog.   | 15   | n     |
| de Virginie.   | radicans le paquet   | ))   | 50    |
| Bonduc. Chicot du Canada.  | radicans le paquet<br>Gymnocladus canadensis les 100 gramm.  | 2    | 50    |
| Bouleau commun.  | BETULA alba le kilogramme  | 20   | 60    |
| blanchâtre.  | incana les 30 grammes  | 1    | 10    |
| pubescent.   | pubescens les 30 grammes   | ı.   | 50    |
| BROUSSONETIA. Mûrier a pa-   | and a little of the little of  |      |       |
| pier.  | BROUSSONETIA papyrifera . les 100 gramm.   |      | 30    |
| BRUYÈRE carnée.  | ERICA carnea le paquet   | -19  | 50    |
| en arbre.  | arborea  | n .  | 50    |
| BUDLEYA de Lindley.  | BUDLEYA lindleyana le paquet   | 79   | 50    |
| Burs toujours vert.  | buxus sempervirens les tou gramm.  | 1    | 90    |
| Buplèvre en arbrisseau.  | BUPLEVRUM fruticosum »   | 1    |       |
| The state of the s | mingran and a south of the second of the   |      |       |
| <u> </u>   |  | -    |       |

| of the continuent of the           |  |                       |      |    |
|------------------------------------|--|-----------------------|------|----|
| CAMELÉE à trois coques.            | CNEORUM tricoccum  | les 10 grammes        | » 30 | ,  |
| CAPRIER.                           | CAPPARIS Spinosa   |                       |      |    |
| CARAGANA en arbre.                 | CARAGANA arborescens .   |                       | » 50 |    |
| CAROUBIER.                         | CERATONIA siliqua  |                       |      |    |
| CASSE cotonneuse.                  | CASSIA tomentosa   |                       | » 50 |    |
| lisse.                             | lœvigata   | , to paques           | » 50 |    |
| CATALPA. Voyez Bignonia.           | Surai, I   | with Hilly and        | " 00 | 1  |
| CEDRE du Liban. V. Mélèze.         |  |                       |      |    |
| CÉANOTHE d'Amérique.               |  | les 30 grammes        | × 50 |    |
| azurė, var                         | azureus ovatus   | ; les 10 gramm        | 1 0  |    |
| CERISIER cultivé , plusieurs       | CERASUS domestica, plun  | - needbath o          |      |    |
| variétés séparées.                 | var. sep   | le nagnet             | » 50 |    |
| Sainte-Lucie,                      | mahaleb  | les 100 gramm.        | » 60 |    |
| azarero. Laurier de Por-           | all both contact   | and a second          | 4    |    |
| tugal.                             | lusitanica   |                       | 1 50 |    |
| merisier à grappes.                |  | les 100 gramm.        | 1 »  |    |
| de Virginie.                       | Virginiana   | les 100 gramm,        | 1 25 |    |
| laurier-cerise                     | lauro-cerasus  | ) I do I do Brustini, | » 60 |    |
| CHALEF, olivier de Bohême à        |  |                       | 27   |    |
| feuille étroite.                   | ELOEAGNUS angustofolia   | . les 10 grammes      | » 50 |    |
| Olivier de Bohême.                 | hortensis  | . les 30 grammes      | 1 50 |    |
| roux,                              | fusca  | . les 10 grammes      | » 50 |    |
| jaune.                             | flava  | . "                   | » 50 |    |
| CHARME commun.                     | A  | . le kilogramme       | 1 50 |    |
| CHÊNE liége.                       | QUERCUS suber.   | . "                   | 1 50 |    |
| cyprès ou pyramidal.               | fastigiata   | and the last          | 2 50 |    |
| kermès,                            | coccifera,   | n                     | 2 50 | H  |
| à gland doux.                      | ballota  | . 9                   | 2 50 | ı  |
| vert.                              | ilex,  |                       | 2 50 |    |
| vélani.                            | œgilops  | . les 100 glands      | 1 0  | u  |
| du Mont-Liban,                     | Libani,  | . les 10 glands       | 3 »  |    |
| Bei arbre ayant à peu près le po   | rt du chêne sessile, atteignant l  | 8                     |      | ı  |
| hauteur de 12 mètres. Feuilles     | etroites, allongées, aigues; à dent  |                       |      | 1  |
| moitié recouvert par la cupul      | fines. Le gland gros et court est :<br>e, composée d'écailles saillantes e | a.                    |      | 1  |
| scarieuses. Cette variété se renc  | ontre communément dans la parti-   | e                     |      | ı  |
| orientale du mont Taurus.          | Limit in concern - 1   | DE LO BETT            |      | ı  |
| var. à gland long.                 | . ?  | les 10 glands         | 4 »  | Ш  |
| Cet arbre qui couvre les monta     | gues situées au nord de Mersin:  |                       |      | Ш  |
| (Asie-Mineure), se rapproche be    | eaucoup par son port et ses dimen<br>mais il en diffère essentiellemen     |                       |      | H  |
| par ses fenilles, petites, oblons  | ues, obtuses et entières. Le gland   | 200                   |      | H  |
| long de 5 centimètres, est main    | tenu dans une cupule occupant le   | envirous real         |      | H  |
| tiers de la longueur et qui est él | ranglée au sommet.   | 4 - 41173 91          |      | Н  |
| rouge.                             | rubra  | le kilog.             | 4 50 | H  |
| de Banister.                       | banisteri  | ))                    | 4 50 | H  |
| CHEVREFEUILLE Xylostéon.           | LONICERA xylosteum   | le paques B le        | F 50 | ال |
| à fruit noir.                      | nigra  | n's                   | » 50 | J  |
|                                    | SYMPHORICARPOS leucocarp   | a. (                  | 50   | 1  |
|                                    | LONICERA balearica   | les 20 grammes        | E DU | J  |
| CISTE blanchâtre.                  | Cistus albidus   | Je paquet             | * 50 | 1  |
| crêpu.                             | crispus  | ERRO                  | A CO | 1  |
| à feuille de Laurier.              | laurifolius  | E HOR                 | W 50 | 1  |
|                                    |  |                       |      |    |

|   |  |  | 1 to A 1.  |   | 0 +0   |
|---|--|--|--|---|--|
| CISTE de Montpellier.   | CISTUS monspeliensis le paquet   | » 50   | FRÊNE pleureur.  |   | 2 50   |
| à feuille de Sauge.   | salvifolius  | » 50   | à fleur.   |   | 1 50   |
| ladanifère.   | ladaniferus  | » 50   |  |   | 1 50   |
| ledon.  | ledon »  | » 50   | à large feuille.   |   | » 50   |
| CLÉMATITE d'Orient.   | CLEMATIS orientalis le paquet  | » 50   | verruqueux.  |   | n 50   |
| brûlante.   | vitalba  | » 50   | GAINIER. Arbre de Judée  | CERCIS siliquastrum les 100 gramm.  | 1 »  |
|   | crispa   | » 50   | - à fleur blanche.   | - flore albo les 30 grammes   | » 80   |
| à fleur crêpue.   | flammula les 30 gramm  |  | GATILLIER commun. Arbre an   |   |  |
| odorante.   | nulchelle la naguet  | » 50   | poivre.  | VITEX agnus-castus les 100 gramm.   | 2 »  |
| Cl. pulchella.  | pulchella le paquet  |  | à feuille incisée.   | incisa le paquet  | » 50   |
| Coignassier commun.   | Cydonia vulgaris les 100 gramm   | es 2 »   | à feuille étroite.   |   | » 50   |
| de Chine.   | sinensisle paquet  | » 50   |  | angustifolia »  | " 30   |
| CORNOUILLER sanguin.  | Cornus sanguinea les 30 gramm  | es » 50  | GENÊT d'Espagne.   | SPARTIUM junceum  |  |
| måle.   | mascula les 100 gramn  | . " 60   | LATE SACTOR A  | le kilog. 9 fr.; les 100 gramm.   | 1 »  |
| CORONILLE des jardins.  | CORONILLA emerus »   | 2 »  | scorpion.  | scorpius le paquet  | » 50   |
| couronnée.  | coronata les 10 gramm  |  | blanc de Portugal,   | GENISTA alba »  | » 50   |
|   | glauca les 30 gramm  |  | blanchätre.  | candicans »   | » 50   |
| glauque.  | giauca   | » 50   | à feuille de lin,  | linifolia »   | » 50   |
| jonciforme.   | juncea le paquet   |  | commun à balais.   | Crasema conquie la bilagramme   | 1 »  |
| COTONEASTER commun.   | Mespilus cotoneaster   | » 50   |  | GENISTA scoparia le kilogramme  | 1 "  |
| CRYPTOMERIA du Japon.   | CRYPTOMERIA japonica. 1000 grain., 7   |  | GENÉVRIER couché.  | JUNIPERUS prostrata les 100 gramm.  |  |
|   | les 100 grain  |  | de Virginie.   | virginiana le kilogramme  | 6 n  |
| Cyprès pyramidal.   | Cupressus sempervirens le kilogramu  | e 5 »  | commun.  | communis le kilog.  | 1 »  |
| horizontal.   | horizontalis les 100 gram  |  | oxycèdre.  | oxycedrus les 100 gramm.  | » 80   |
| — pendant.  | - pendula les 10 gramm   |  | de Phénicie.   | phoenicea les 30 grammes  | » 60   |
|   |  |  | drupacé.   |   | 10 »   |
| de Tournefort.  | Tournefortii, les 100 gramm  |  | Arbrisseau pyramidal de 6 à 7 m  | nètres de hauteur; branches nom-  |  |
| austral.  | australis le paquet  | » 50   | breuses, étalées à feuilles ses  | siles, linéaires, lanceolées, aigues;   |  |
| faux-Thuya.   | thuyoïdes les 30 gramm   |  | glauques en dessus. Fruits gl  | obuleux, charnus, glauques et très  |  |
| chauve ou distique.   | disticha le kilogramn  | ie 12 »  | gros. Il croît en grande abonda  | ince dans la région montagneuse du  |  |
| CYTISE des Alpes. Faux-ébé  | •  |  | Taurus.  |   | 4  |
| nier.   | Cytisus laburnum »   | 1 >  | de Lycie.  | lycia les 100 gramm.  | 1 50   |
| des Alpes à feuille de laitue   | 1  |  | sabine.  | sabinales 30 grammes  | » 60   |
| - à large feuille, odoran   |  |  | J. excelsa.  | excelsa   | 1 »  |
|   | biflorus les 30 gramm  |  | des Bermudes.  | bermudiana »  | 1 »  |
| à deux fleurs.  |  |  | de Chine   | Chinensis   | 1 "  |
| a feuille sessile. Trifoliun  | sessilifolius le paquel  | » 50   | GINKGO Arbre any 40 écus   |   | 400  |
| yehr,   | hirsulus les 30 gramm  |  | GRENADIER cultivé.   | Drivice granalura   | 12 » 50  |
| à ficur en tête.  | capitatus le paquet  | » 50   |  | Punica granatum le paquet   |  |
| allongé.  | elongatus »  | » 50   | nain.  | granatum var»   | » 50   |
| épineux.  | spinosus »   | » 50   |  | RIBES rubrum les 100 gramm.   | 1 50   |
| DAPHNÉ bois joli.   | DAPHNE mezereum les 30 gramn   | es 1 »   | — blanc.   | — var. alba »   | 1 50   |
| - blanc.  | - alba le paquet   | » 50   | - cerise.  | - var les 10 grammes  | 1 »  |
|   |  | » 50   | cassis   | nigrum  | n 50   |
| sainbois.   | gnidium, , , , , , , , , , , , , , ,   |  | à maquereau à gros fruit.  |   | 1 »  |
| DEUTZIA gracilis.   | DEUTZIA gracilis le paquet   | » 75   | HALESIA à quatre ailes.  |   |  |
| EPINE. Buisson ardent.  | MESPILUS pyracantha les 100 grami  |  |  | HALESIA tetraptera les 30 grammes   |  |
| écarlate.   | coccinea »   | » 75   | HÊTRE commun.  | FAGUS sylvatica le kilog.   | 1 50   |
| ergot-de-coq.   | crus galli   | 1 »  | Houx commun.   | ILEX aquifolium les 100 gramm.  | n 75   |
| blanche. Aubépine.  | oxyacantha le kilog.   | 1 50   | de Mahon.  | balcarica   | 2 "  |
| azérolier à fruit rouge.  | azarolus fructu rubro, les 100 gramı   |  | IF commun.   | Taxus baccata les 100 gramm.  | 1 "  |
|   | » albo, les 30 gramn   |  | INDIGOTIER dosua (en gousses)  | INDIGOFERA dosua les 30 grammes   | 1 »  |
| » » blanc.  |  |  | Jasmin jaune.  | Jasminom fruticans »  | 1 n  |
| eriocarpa.  | eriocarpa le paquet  | » 50   | JUJUBIER cultivé.  | ZIZYPHUS sativa les 100 gramm.  | n 75   |
| Neflier commun.   | germanica  | » 50   | Kalmia à large feuille.  | Vivari letifelie  |  |
| » du Japon,   | Eriobotrya Japonica les 100 gramı  |  |  | KALMIA latifolia les 30 grammes   |  |
| EPINE-VINETTE commune.  | BERBERIS vulgaris Te kilogrami   | ne 4 »   | à feuille étroite.   | angustifolia le paquet  | n 50   |
| de la Chine.  | sinensis les 30 gramn  | es 1 50  | KETMIE des jardins.  | Hibiscus syriaca. Althœa  |  |
| de Chine, hybride.  | sinensis hybrida »   | 1 50   |  | frutex les 30 grammes   | n 80   |
| du Canada.  | canadensis »   | 1 »  | KOELREUTERIA ou Savonnier  | 3111111111  |  |
| à feuille pourpre,  | folio atropurpureo »   | 1 50   | paniculé.  | KOELREUTERIA paniculata , les 100 gramm.  | 1 20   |
|   |  |  | LAGERSTROEMIA de l'Inde,   | LAGERSTROEMIA indica,   | TIPE   |
| de Wallich.   |  |  | - à fleur rouge.   | — fl. rubro les 5 grammes.  | 1 25   |
| à trois feuilles.   | trifoliata le paquet   |  | — à fleur violette.  | - fl. violaceo »  | 1 25   |
| de Sibérie,   | Siberica les 30 gramn  | les 1 50   |  |   |  |
| d'Asie.   | Asiatica »   | 1 50   | — fl. rose.  |   | 1 25   |
| ERABLE champêtre.   | ACER campestris le kilogrami   | ne 2 »   | LAURIER franc.   | LAURUS nobilis les 100 gramm.   | » 50   |
| plane.  | platanoïdes »  | 2 50   | sassafras.   | sassafras les 30 grammes  |  |
| sycomore.   | pseudo-platanus »  | 2 50   | de l'Inde.   | Indica  | » 50   |
| de Tartarie.  | tataricum les 30 gram  |  | LAURIER-rose.  | NERIUM oleander le paquet   | » 50   |
| de Montpellier.   | monspessulanum les 100 gram  |  | rose, à fl. blanche.   | oleander, fl. albo »  | » 50   |
|   |  |  | LAVANDE stéchas.   | LAVANDULA stoechas »  | » 50   |
| à feuille de Frêne.   | negundo le kilograme   |  | LEYCESTERIE élégante.  | LEYCESTERIA formosa   | » 50   |
| de Naples.  | neapolitanum, les 30 gramn   |  | Lilas commun.  | Syringa vulgaris les 30 grammes   |  |
| de Crête.   | crelicum »   | 1 3  |  |   |  |
| jaspé, E. du Canada.  | canadense, les 30 grami  |  | Liquidambar copal.   | Liquidambar styraciflua »   | 3 "  |
| ESCALLONIA à fleur blanche  | RECALLONE Hombunds lo nognot   | » 50   | Luzerne en arbre.  |   | 1 »  |
|   |  | 110 91   | MACLURA épineux.   | MACLURA aurantiaca. le kilogramme, 25 fr.   |  |
| FÉVIER d'Amérique.  | GLEDITSIA triacanthos le kilogramm   | e. 3 75  |  | 100 mamm  |  |
|   | GLEDITSIA triacanthos le kilogramm   |  |  | la forme et de la couleur d'une 100 graille.  | 3 0  |
| — sans épines.  | GLEDITSIA triacanthos le kilogramm — inermis les 30 gramn  | es » 75  | Arbre dioique à gros fruit de  | la forme et de la couleur d'une 100 gramm.  | 3 0  |
| — sans épines.<br>— à large gousse.   | GLEDITSIA triacanthos le kilogramm — inermis les 30 gramm — latisiliqua »  | es » 75<br>» 80  | Arbre dioique à gros fruit de  | ines courbées et très fortes. Il est  | 3 0  |
| — sans épines.<br>— à large gousse.<br>G. ferox.  | GLEDITSIA triacanthos le kilogramm — inermis les 30 gramm — Iatisiliqua  | es » 75<br>» 80<br>» 80  | Arbre dioïque à gros fruit de<br>orange; son bois est armé d'ép<br>très propre à former des baie   | ines courbées et très fortes. Il est<br>s.  |  |
| — sans épines.<br>— à large gousse.<br>G. ferox.<br>de la Chine.  | GLEDITSIA triacanthos le kilogramm — inermis les 30 gramm — latisiliqua  | es » 75<br>» 80<br>» 80<br>» 80  | Arbre dioïque à gros fruit de<br>orange; son bois est armé d'ép<br>très propre à former des baie<br>MAGNOLIA à grande fleur.   | ines courbées et très fortes. Il est<br>s.<br>MAGNOLIA grandiflora les 100 gramm.                                   | 4 11   |
| — sans épines. — à large gousse. G. ferox. de la Chine. à grosses épines.   | GLEDITSIA triacanthos le kilogramm — inermis les 30 gramm — latisiliqua  | es » 75<br>» 80<br>» 80  | Arbre dioïque à gros fiuit de orange; son bois est armé d'ég très propre à former des baie MAGNOLIA à grande fleur.  — à feuille ronde.  | ince courbees et très fortes. Il est  MAGNOLIA grandiflora les 100 gramm.  — rotundifolia le paquet                 | 4 n  |
| — sans épines. — à large gousse. G. ferox. de la Chine. à grosses épines. à grosses épines, vai   | GLEDITSIA triacanthos le kilogramm — inermis les 30 gramm — Iatisiliqua  | es » 75<br>» 80<br>» 80<br>» 80<br>1 »   | Arbre dioïque à gros fiuit de orange; son bois est armé d'ég très propre à former des baie MAGNOLIA à grande fleur.  — à feuille ronde.  — ferrugineux.  | ines courbées et très fortes. Il est  MAGNOLIA grandiflora les 100 gramm.  — rotundifolia le paquet  — ferruginea " | 4 n n 50 n 50  |
| — sans épines. — à large gousse. G. ferox. de la Chine. à grosses épines. à grosses épines, vai   | GLEDITSIA triacanthos le kilogramm — inermis les 30 gramm — latisiliqua  | es » 75<br>» 80<br>» 80<br>» 80<br>1 »   | Arbre dioique à gros fiuit de orange; son bois est armé d'ég très propre à former des baie MAGNOLIA à grande fleur.  — à feuille ronde.  — ferrugineux.  — précoce.  | MAGNOLIA grandiflora les 100 gramm.  — rotundifolia le paquet  — ferruginea »                                       | 3 n 4 n 50 n 50 n 50   |
| — sans épines. — à large gousse. G. ferox. de la Chine. à grosses épines. à grosses épines, vas inerme. de Fontanes.  | GLEDITSIA triacanthos le kilogramm — inermis les 30 gramm — latisiliqua  | es » 75<br>» 80<br>» 80<br>» 80<br>1 »   | Arbre dioïque à gros fiuit de orange; son bois est armé d'ép très propre à former des baie  MAGNOLIA à grande fleur.  — à feuille ronde.  — ferrugineux.  — précoce.  MAHONIA à feuille de Houx.   | MAGNOLIA grandiflora les 100 gramm.  — rotundifolia le paquet  — ferruginea   | 4 n n 50 n 50 n 50 2 n   |
| — sans épines. — à large gousse. G. ferox. de la Chine. à grosses épines. à grosses épines, vai   | GLEDITSIA triacanthos le kilogramm  — inermis les 30 gramm  — latisiliqua  | es » 75<br>» 80<br>» 80<br>» 80<br>1 »   | Arbre dioique à gros fiuit de orange; son bois est armé d'ég très propre à former des baie MAGNOLIA à grande fleur.  — à feuille ronde.  — ferrugineux.  — précoce.  | MAGNOLIA grandiflora les 100 gramm.  — rotundifolia le paquet  — ferruginea   | 4 n 50 n 50 n 50 2 n 80  |
| — sans épines. — à large gousse. G. ferox. de la Chine. à grosses épines. à grosses épines, vai inerme. de Fontanes. hérissé.   | GLEDITSIA triacanthos le kilogramm  — inermis les 30 gramm  — latisiliqua  | es » 75<br>» 80<br>» 80<br>» 80<br>1 »   | Arbre dioïque à gros fiuit de orange; son bois est armé d'ép très propre à former des baie  MAGNOLIA à grande fleur.  — à feuille ronde.  — ferrugineux.  — précoce.  MAHONIA à feuille de Houx.   | MAGNOLIA grandiflora les 100 gramm.  — rotundifolia le paquet  — ferruginea   | 4 n n 50 n 50 n 50 2 n   |
| — sans épines. — à large gousse. G. ferox. de la Chine. à grosses épines. à grosses épines, vas inerme. de Fontanes. hérissé. de la mer Caspienne.  | GLEDITSIA triacanthos. le kilogramm  — inermis . les 30 gramm  — Iatisiliqua . " ferox . " sinensis . " macrocanthos . " macrocanthos . " inermis . " Fontanesii . le paquet horrida . les 30 gramn Caspicales 100 gramn   | es » 75<br>» 80<br>» 80<br>» 80<br>1 »<br>1 »<br>50                                    | Arbre dioïque à gros fiuit de orange; son bois est armé d'ég très propre à former des baie  MACNOLIA à grande fleur.  — à feuille ronde.  — ferrugineux.  — précoce.  MAHONIA à feuille de Houx.  à fleur fasciculée.  | MAGNOLIA grandiflora les 100 gramm.  — rotundifolia le paquet  — ferruginea   | 4 n 50 n 50 n 50 2 n 80  |
| — sans épines. — à large gousse. G. ferox. de la Chine. à grosses épines. à grosses épines, vas inerme. de Fontanes. hérissé. de la mer Caspienne. monosperme.  | GLEDITSIA triacanthos le kilogramm  — inermis les 30 gramm  — Iatisiliqua  | es   | Arbre dioīque à gros fruit de orange; son bois est armé d'ég très propre à former des baie  MAGNOLIA à grande fleur, — à feuille ronde, — ferrugineux, — précoce.  MAHONIA à feuille de Houx, à fleur fasciculée, rampant, erecta.   | ince courbées et très fortes. Il est  MAGNOLIA grandiflora les 100 gramm.  — rotundifolia le paquet  — ferruginea   | 4 n 50 n 50 n 50 n 50 n 1 n n 1 n  |
| — sans épines. — à large gousse. G. ferox. de la Chine. à grosses épines. à grosses épines, vas inerme. de Fontanes, hérissé. de la mer Caspienne, monosperme. FILARIA à large feuille.   | GLEDITSIA triacanthos le kilogramm  — inermis les 30 gramm — latisiliqua   | es » 75<br>» 80<br>» 80<br>» 80<br>1 »<br>1 »<br>50<br>les 4 »<br>1. 1 20<br>n. 1 20   | Arbre dioique à gros fiuit de orange; son bois est armé d'ég très propre à former des baie  MAGNOLIA à grande fleur.  — à feuille ronde.  — ferrugineux.  — précoce.  MAHONIA à feuille de Houx.  à fleur fasciculée.  rampant.  erecta.  MANDEVILLEA odorant.   | ince courbées et très fortes. Il est  MAGNOLIA grandiflora les 100 gramm.  — rotundifolia le paquet  — ferruginea   | 4 n 50 n 5   |
| — sans épines.  — à large gousse.  G. ferox. de la Chine. à grosses épines. à grosses épines, van inerme. de Fontanes. hérissé. de la mer Caspienne. monosperme.  FILARIA à large feuille. à feuille moyenne.   | GLEDITSIA triacanthos. le kilogramm — inermis les 30 gramm — Iatisiliqua " ferox. " sinensis " macrocanthos. " macrocanthos. " inermis Ie paquet horrida les 30 gramn Caspica les 100 gramn monosperma les 30 gramn PHYLLIRÆA latifolia les 30 gramn media !es 100 gramn media !es 100 gramn   | es » 75<br>» 80<br>» 80<br>» 80<br>1 »<br>» 50<br>1 1 20<br>1. 1 20<br>1. 1 20<br>1 20 | Arbre dioique à gros fiuit de orange; son bois est armé d'ég très propre à former des baie MAGNOLIA à grande fleur.  — à feuille ronde. — précoce.  MAHONIA à feuille de Houx. à fleur fasciculée. rampant. erecta.  MANDEVILLEA odorant.  MÉLÈZE d'Europe.  | MAGNOLIA grandiflora les 100 gramm.  — rotundifolia le paquet  — ferruginea   | 4 n 5(n 5(n 5(n 5 1 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n  |
| — sans épines.  — à large gousse. G. ferox. de la Chine. à grosses épines. à grosses épines, van inerme. de Fontanes. hérisse. de la mer Caspienne. monosperme. FILARIA à large feuille. à feuille moyenne. à feuille étgoite.  | GLEDITSIA triacanthos. le kilogramm  — inermis . les 30 gramm  — Iatisiliqua . " ferox . " sinensis . " macrocanthos . var . inermis . " Fontanesii le paquet horrida . les 30 gramm Caspica . les 100 gramm monosperma . les 30 gramm PHYLLIBÆA latifolia . les 100 gramm media . " angustifolia . " angustifolia . "  Les 100 gramm  | es   | Arbre dioique à gros fiuit de orange; son bois est armé d'ég très propre à former des baie MACNOLIA à grande fleur.  — à feuille ronde. — ferrugineux. — précoce.  MAHONIA à feuille de Houx. à fleur fasciculée. rampant. erecta.  MANDEVILLEA odorant. MÉLÈZE d'Europe. cèdre du Liban.  | MAGNOLIA grandiflora les 100 gramm.  — rotundifolia le paquet  — ferruginea   | 4 n 50 n 5   |
| — sans épines.  — à large gousse. G. ferox. de la Chine. à grosses épines. à grosses épines, vas inerme. de Fontanes. hérissé. de la mer Caspienne. monosperme. FILARIA à large feuille. à feuille moyenne. à feuille éproite. FRAGON à graphes.  | GLEDITSIA triacanthos. le kilogramm — inermis les 30 gramm — Iatisiliqua. " ferox. " sinensis " macrocanthos var. inermis le paquet horrida les 30 gramm Caspica les 100 gramm monosperma les 30 gramm PHYLLIEÆA latifolia les 100 gramm media " angustifolia " RUSCUS racemosus les 30 gramm  | es   | Arbre dioïque à gros fiuit de orange; son bois est armé d'ép très propre à former des baie MAGNOLIA à grande fleur.  — à feuille ronde. — ferrugineux. — précoce.  MAHONIA à feuille de Houx.  à fleur fasciculée.  rampant.  erecta.  MANDEVILLEA odorant.  MÉRÈZE d'Europe.  cèdre du Liban.  cèdre du Liban gr. nette.  | MAGNOLIA grandiflora les 100 gramm.  — rotundifolia le paquet  — ferruginea   | 4 n 50 n 500 2 n 800 1 n 2 500 5 500 12 n 5 0 0 5 500 12 n 7 0 5 500 12 n 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |
| — sans épines.  — à large gousse.  G. ferox. de la Chine. à grosses épines. à grosses épines, vai inerme. de Fontanes. hérissé. de la mer Caspienne. monosperme. FILARIA à large feuille. à feuille moyenne. à fouille diroite. FRAGON à grappes. FRAMBOISIER commun.   | GLEDITSIA triacanthos. le kilogramm  — inermis . les 30 gramm  — Iatisiliqua . " ferox . " sinensis . " macrocanthos . var . inermis . " Fontanesii le paquet horrida . les 30 gramm Caspica . les 100 gramm monosperma . les 30 gramm PHYLLIBÆA latifolia . les 100 gramm media . " angustifolia . " angustifolia . "  Les 100 gramm  | es   | Arbre dioique à gros fiuit de orange; son bois est armé d'ég très propre à former des baie MAGNOLIA à grande fleur.  — à feuille ronde. — ferrugineux. — précoce.  MAHONIA à feuille de Houx.  à fleur fasciculée.  rampant.  erecta.  MANDEVILLEA odorant.  MÉLÈZE d'Europe.  cèdre du Liban.  cèdre du Liban gr. nette.  MICOCOULIER de Provence.  | MAGNOLIA grandiflora les 100 gramm.  — rotundifolia le paquet  — ferruginea   | 4 n 50 n 500 n 750 |
| — sans épines.  — à large gousse. G. ferox. de la Chine. à grosses épines. à grosses épines, vas inerme. de Fontanes. hérissé. de la mer Caspienne. monosperme. FILARIA à large feuille. à feuille moyenne. à feuille éproite. FRAGON à graphes.  | GLEDITSIA triacanthos. le kilogramm — inermis les 30 gramm — Iatisiliqua. " ferox. " sinensis " macrocanthos var. inermis le paquet horrida les 30 gramm Caspica les 100 gramm monosperma les 30 gramm PHYLLIEÆA latifolia les 100 gramm media " angustifolia " RUSCUS racemosus les 30 gramm  | es   | Arbre dioïque à gros fiuit de orange; son bois est armé d'ép très propre à former des baie MAGNOLIA à grande fleur.  — à feuille ronde. — ferrugineux. — précoce.  MAHONIA à feuille de Houx.  à fleur fasciculée.  rampant.  erecta.  MANDEVILLEA odorant.  MÉRÈZE d'Europe.  cèdre du Liban.  cèdre du Liban gr. nette.  | MAGNOLIA grandiflora les 100 gramm.  — rotundifolia le paquet — ferruginea  | 4 n<br>2 50<br>3 50<br>3 50<br>2 n<br>3 80<br>1 n<br>2 50<br>5 50<br>12 »<br>7 5<br>1 50   |
| — sans épines.  — à large gousse.  G. ferox. de la Chine. à grosses épines. à grosses épines, vai inerme. de Fontanes. hérissé. de la mer Caspienne. monosperme. FILARIA à large feuille. à feuille moyenne. à fouille diroite. FRAGON à grappes. FRAMBOISIER commun.   | GLEDITSIA triacanthos. le kilogramm  — inermis les 30 gramm  ferox. " sinensis " macrocanthos var inermis le paquet horrida les 30 gramm  Caspica les 100 gramm  monosperma les 30 gramm  PHYLLIBÆA latifolia les 30 gramm  PHYLLIBÆA latifolia les 30 gramm  RUBUS ideus les 30 gramm   | es   | Arbre dioique à gros fiuit de orange; son bois est armé d'ég très propre à former des baie MAGNOLIA à grande fleur.  — à feuille ronde. — ferrugineux. — précoce.  MAHONIA à feuille de Houx.  à fleur fasciculée.  rampant.  erecta.  MANDEVILLEA odorant.  MÉLÈZE d'Europe.  cèdre du Liban.  cèdre du Liban gr. nette.  MICOCOULIER de Provence.  | MAGNOLIA grandiflora les 100 gramm.  — rotundifolia le paquet  — ferruginea   | 4 n 50 n 5   |
| — sans épines. — à large gousse. G. ferox. de la Chine. à grosses épines. à grosses épines, vas inerme. de Fontanes. hérissé. de la mer Caspienne. monosperme. FILARIA à large feuille. à feuille moyenne. à feuille moyenne. à fouille éproite. FRAGON à grappes. FRAMBOISIER COMMUN. — à fruit blane. des 4 saisons.    | GLEDITSIA briacanthos. le kilogramm — inermis les 30 gramm — latisiliqua " ferox " sinensis " macrocanthos var. inermis le paquet horrida les 30 gramm Caspica les 30 gramm monosperma les 30 gramm media " angustifolia les 100 gramm media " angustifolia les 30 gramm RUBUS idœus les 30 gramm RUBUS idœus les 30 gramm RUBUS idœus les 30 gramm — fr. albo les 30 gramm — var. le paquet   | es   | Arbre dioïque à gros fruit de orange; son bois est armé d'ég très propre à former des baie MAGNOLIA à grande fleur.  — à feuille ronde. — ferrugineux. — précoce.  MAHONIA à feuille de Houx. à fleur fasciculée. rampant. erecta.  MANDEVILLEA odorant.  MÉLÈZE d'Europe. cèdre du Liban. cèdre du Liban gr. nette.  MIGOCOULIER de Provence. d'Amérique à feuille en cœur.                   | MAGNOLIA grandiflora les 100 gramm.  — rotundifolia le paquet — ferruginea  | 4 n 50 n 5   |
| — sans épines. — à large gousse. G. ferox. de la Chine. à grosses épines. à grosses épines, vas inerme. de Fontanes, hérissé. de la mer Caspienne. monosperme. FILARIA à large feuille. à feuille moyenne. à feuille moyenne. ches de la grappes. FRAMBOISIER commun. — à fruit blanc. des 4 saisons. jaune, F. du Chili. | GLEDITSIA triacanthos. le kilogramm — inermis les 30 gramm — Iatisiliqua nerosanthos neros | es   | Arbre dioique à gros fiuit de orange; son bois est armé d'ég très propre à former des baie MAGNOLIA à grande fleur.  — à feuille ronde. — ferrugineux. — précoce.  MAHONIA à feuille de Houx.  à fleur fasciculée.  rampant.  erecta.  MANDEVILLEA odorant.  MÉLÈZE d'Europe.  cèdre du Liban.  cèdre du Liban gr. nette.  MIGOCOULIER de Provence.  d'Amérique  à feuille en cœur.  d'Orient, | MAGNOLIA grandiflora les 100 gramm.  — rotundifolia le paquet  — ferruginea   | 4 n 50 n 75 n 75   |
| — sans épines. — à large gousse. G. ferox. de la Chine. à grosses épines. à grosses épines, vas inerme. de Fontanes. hérissé. de la mer Caspienne. monosperme. FILARIA à large feuille. à feuille moyenne. à feuille moyenne. à fouille éproite. FRAGON à grappes. FRAMBOISIER COMMUN. — à fruit blane. des 4 saisons.    | GLEDITSIA briacanthos. le kilogramm — inermis les 30 gramm — latisiliqua " ferox " sinensis " macrocanthos var. inermis le paquet horrida les 30 gramm Caspica les 30 gramm monosperma les 30 gramm media " angustifolia les 100 gramm media " angustifolia les 30 gramm RUBUS idœus les 30 gramm RUBUS idœus les 30 gramm RUBUS idœus les 30 gramm — fr. albo les 30 gramm — var. le paquet   | es   | Arbre dioique à gros fiuit de orange; son bois est armé d'ég très propre à former des baie MAGNOLIA à grande fleur.  — à feuille ronde. — ferrugineux. — précoce.  MAHONIA à feuille de Houx. à fleur fasciculée. rampant. erecta.  MANDEVILLEA odorant. MÉLÈZE d'Europe. cèdre du Liban. cèdre du Liban gr. nette. MIGOCOULIER de Provence. d'Amérique à feuille en cœur. d'Orient.           | MAGNOLIA grandiflora les 100 gramm.  — rotundifolia le paquet  — ferruginea   | 4  |

|  |              |   | -    |
|--|--------------|---|------|
| MILLEPERTUIS amplexicaule. Hypericum amplexicaule le paquet  | » 50         | PRUNIER mirobolan. PRUNUS mirobolana les 50 noyaux   » 50                               |      |
| MILLEFERIOIS amplexicante. HYPERICUM ampicatous.   |              | PRUNIER MIPODOIAN. PRUNUS MIPODOIANA les 50 noyaux » 50                                 |      |
| Mimosa julibrissin. Acacia de  |              | chicasa fruit jaune. chicasa fr. luteo les 100 noyaux 1 n                               | b    |
| Constantinople. Mimosa julibrissin les 100 gramm.  | 4 0          | » rouge. » fr. rubro les 50 noyaux » 75   | 5    |
| blanchâtre. dealbatales 100 graines  | 2 n          | mirabelle. domestica var , . le litre. 1 50   |      |
|  | 11 p         | épineux. Prunellier. Épine-   | 3    |
| MURIER blanc. Morus alba le kilogramme.  | 1            |   |      |
| — à fruit noir. — fructu nigro les 30 grammes  |              | noire. spinosa le paquet » 50   | 0    |
| - à fruit rose fructu roseo les 100 gramm.   | 2 50         | Damas. damascena les 100 gramm. » 50  | 0    |
| de la Caroline. carolinensis le paquet   | » 50         | Abnication  |      |
|  | A TABLE      |   |      |
| du docteur Moretti. Moretti les 100 gramm.   | 5 n          | PTELEA. Orme de Samarie. PTELEA trifoliata les 100 gramm.   » 50                        | 0    |
| multicaule. multicaulis le paquet  | n 50:        | RHODODENDRON pontique. RHODODENDRUM ponticum . " 6 "                                    | ))   |
| multicaule hybride fr. rose multicaulis hybrida fr.  |              | C   |      |
|  |              |   |      |
| roseo, »   | » 50-        | velu. hirsutum » 4 »  |      |
| blanc — albo »   | » 50         | ponctué. punctatum les 10 grammes 1 25  | 5    |
| noir nigro.  | » 50         | de Catesby. Catesbiense les 30 grammes 4  |      |
|  |              |   |      |
| MYRTE commun. MYRTUS communis les 30 grammes   |              | en arbre. arboreum  |      |
| — à large feuille. — latifolia »   | » 50         | maximum nivaticum. maximum nivaticum, les 10 grammes 1 25                               | 5    |
| de Tarente. tarentina le paquet  | » 50         | espèce de l'Himalaya. species ex Himalaya. le paquet » 75                               | 5    |
| The state of the s | » 50         |   |      |
| à petite feuille. angustifolia »   |              | RONCE commune. RUBUS fruticosus   |      |
| MYRTIL commun. VACCINIUM myrtillus !. "  | » 50         | Rosier églantier. R. des haies. Rosa canina le kilog. 2 m                               | 0    |
| ponctué. vitis idœa »  | n 50         | toujours vert. sempervirens le paquet » 50  | 1    |
| NERPRUN Avignon, du Levant. Rhamnus infectorius les 100 gramm.   |              |   |      |
|  | 4 50         |   |      |
| alaterne. alaternus »  | 1 50         | noisette. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "   | 0    |
| commun. catharticus  | 1 n          | perpétuelle. »  | 0    |
|  | » 80         | ile Bourbon.  |      |
| bourgène. frangula les 30 grammes.   | 00           |   | 7    |
| Nover de la Saint-Jean. Juglans serotina les 100 noix  | 6 »          | SAPIN epicea. ABIES picea le kilogramme 4 75  | 5    |
| fertile, præparturiens les 25 noix   | 2 »          | commun. S. argenté. pecfinata » 1 50  | 1    |
| nigra les 100 noix   | 2 50         | de Cilicie. Cilica les 100 gr. 15 fr.les 25 graines. 4                                  |      |
| noir,  |              |   | ,    |
| OLIVIER d'Europe. OLEA europæa les 100 gramm.  | 1 »          | Grand et bel arbre pyramidal, atteignant jusqu'à 40 mètres de hau-                      |      |
| Osyris blanc, Osyris alba le paquet  | » 50         | teur, garni de rameaux nombreux et serrés, étalés à la base et                          |      |
| PALIURE épineux. PALIURUS aculeatus les 100 gramm.   | » 50         | dressés vers le sommet. Feuilles longues, planes, serrées et argen-                     |      |
|  | 2 »          | tées en dessous. Cônes dressés, cylindriques, déprimés au sommet,                       |      |
| PALMIER nain. CHAMOEROPS humilis »   |              | longs de 20 centimetres, larges de 5, écailles caduques. Les graines                    |      |
| PAULOWNIA impérial. PAULOWNIA imperialis les 50 grammes  | 1 50         | sont grosses et ailées. Il est très répandu dans la région monta-                       |      |
| Phlomis frutescent. Phlomis fruticosa, le paquet   | » 50         | gneuse du Taurus, où, conjointement avec le Cèdre du Liban et                           |      |
|  | » 45         | quelques autres conifères, il forme d'immenses forêts.                                  |      |
| PIN maritime. Pinus maritima le kilogramme   |              |   |      |
| sylvestre ou d'Ecosse. sylvestris le kilog.  | 6 75         | A. Apollinis. Apollinis les 100 gr. 10 f. les 25 graines. 3 »                           | 9    |
| — de Riga. — var le paquet   | » 50         | Arbre très-rameux s'élevant à 25 mètres et avant quelques rannorts                      |      |
| Cette rare a une grande supériorité, pour la mâture, sur les autres  |              | avec l'A. Cephalonica; les seuilles raides et aigues sont légère-                       |      |
| variétés du P. sylvestre dont elle se distingue par son port droit et  |              | ment argentées en dessous; cônes solitaires et toujours dressés.                        |      |
| élancé. Ces graines ont été récoltées sur des sujets plantés par   | 1 211 - 1    | L'A. Appolinis se rencontre dans presque toute la Grèce, entre                          |      |
|  |              | 1,000 et 1,300 mètres d'élévation; il habite surtout le Parnasse                        |      |
| M. Vilmorin père, et provenant des meilleures sources; ce qui leur donne de la valeur, c'est la difficulté presque insurmontable de se   |              | de l'Attique, où réuni au P. Laricio, il forme de grandes forêts.                       | m    |
|  |              |   |      |
| procurer des graines d'une origine certaine.   | 1 - 1        | Sapinette blanche. albales 100 gramm. 3 50  | )    |
| de Briançon. mugho les 100 gramm.  | 2 50         | Sapinette noire. nigra. A. mariana les 30 grammes 1 50                                  |      |
| laricio de Corse. Laricio le kilogramme  | 10 »         | SAULE Marceau. SALIX caprea les 100 gramm. » 60   |      |
|  |              |   |      |
| noir d'Autriche. nigra Austriaca »   | 8 ->         | Schinus. Poivrier d'Amérique. Schinus molle le paquet " 50                              | 1    |
| de Tauride. taurica les 100 gramm.   | 4 50         | SERINGA odorant. PHILADELPHUS coronarius, les 30 grammes » 40                           | 1    |
| Très bel arbre, appartenant à la même espèce botanique que le Pin  |              | Smilax rude. Smilax aspera le paquet " 50   |      |
| noir d'Autriche, dont il diffère principalement pat sa plus grande   |              | Common de Topon   |      |
| vivueur et son port plus élargi. Il montre de même que lui et  | 1111         | SOPHORA du Japon. SOPHORA japonica les 100 gramm. 1 50                                  | ,    |
| vigueur et son port plus élargi. Il montre de même que lui et<br>que tous les Pins de la série des Laricio, une aptitude prononcée   |              | Sorbier Cormier. Sorbus domestica le paquet   » 50                                      | 1    |
| à réussir dans les terrains calcaires.   |              | d'Amérique. americana le paquet. » 50   |      |
| de Calabre, calabrica les 100 gramm.   | 3 »          | A   |      |
|  |              |   |      |
| des Abruzzes. brutia les 10 cônes  | 2 »          | Spirée à feuille d'Obier. Spirora opulifolia  |      |
| de Montpellier. monspellensis les 30 grammes   | 2 »          | à feuille d'Aria. ariæfolia le paquet. » 50   | 1    |
| pignon. pinea (le kilog. 6 fr). les 100 gramm.   | » 80         | à feuille de Sorbier. sorbifolia  |      |
|  | » 30         |   | 1    |
| — à coque tendre. — fragilis le cône   |              | cotonneuse, tomentosa   |      |
| de Jérusalem. alepica les 100 gramm.   |              | du Canada. canadensis   | 1    |
| du tord Weymouth. strobus  | 1 50         | de Douglas. Douglasii   |      |
| rude. rigida graine nette les 5 grammes  | » 75         | de Fentime  |      |
|  |              |   | 1    |
| rude. rigida cones les 10 cônes  | 3 »          | STAPHYLEA de Virginie, Nez  |      |
| des Canaries, canariensis, les 100 gramm.  | 8 »          | coupé. STAPHYLEA pinnata les 100 gramm. » 60  |      |
| cembro. cembro le kilogramme   | 6 »          |   |      |
|  |              |   |      |
| étalé. patula le cône  | 35 D         |   | - 1  |
| Cet arbre habite les régions froides du Mexique et atteint souvent   |              | STYRAX. Aliboutier officinal. STYRAX officinale   |      |
| 25 mètres de hauteur Les rameaux sont grélés, longs et étales.   |              | Sumac fustet. Rhus cotinus  |      |
| Les feuilles irrégulièrement ternées sont longues, tines et tom-   |              | des corroyeurs. coriaria les 100 gramm. 1 50  | - 1  |
| bantes. Les cônes longs d'environ 10 centimètres, larges de 4,   |              | SUREAU COMMUN. SAMBUCUS nigra les 30 grammes 30   |      |
| sont formes d'écailles lisses, d'un jaune pâle; très fortement appli-  |              |   | 1    |
| quées les unes contre les autres.  |              | THUYA de la Chine. THUYA orientalis le kilogramme. 12 »                                 |      |
| des marais. australis vel palustris, les 100 gramm.  | 8 »          | de Tartarie. tatarica les 30 grammes 1 25   |      |
| P. Fenzleyi, Fenzleyi les 100 gr. 15 fr. les 25 graines  | 4 .          | 1 0 1   |      |
|  |              |   |      |
| Espèce tout à fait nouvelle rappor!ée du Taurus par M. Balanza; elle   |              | articulé. articulata » 1 50   |      |
| paraît appartenir à la série des Larieio.  |              | du Népaul. nepalensis , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                               |      |
| PISTACHIER cultivé. PISTACIA. vera les 100 gramm.  | 1 50         | à petit fruit. microcarpa » 1 »   |      |
| lentisque. lentiscus les 30 grammes  | » 25         | T plicate plicate   |      |
|  |              | T. plicata le paquet » 50   |      |
| térébinthe. terebinthus»   | » 50         | TILLEUL des bois. TILIA sylvestris  |      |
| PLAQUEMINIER d'Italie. Diospyros lotus , »   | » 60         | argenté. argentea 1 50  |      |
| digyne. digyna »   | 1 »          |   | 1    |
|  |              | 1 RUENE COMMUN. LIGUSTRUM VINGARE les 100 gramm. » 60                                   | 3.1  |
| de Virginie. virginiana  | 1 50         | du Japon. japonicum. le kilogramme 12 »   |      |
| luisant, lucida, , , , , , , »   | 1 »          | du Népaul. nepalense le paquet » 50   |      |
| — à feuille étroite. — augustifolia »  | 1 50         | Tulipier de Virginie. Liriodendrum tulipifera le kilogramme 10 »                        |      |
| PLATANE d'Orient. PLATANUS Orientalis le kilogramme  | 4 0          | VERNIS du Japon. V. Aylanthe.   |      |
| PLATANUS OFFICIALS, , , . it knowstamme  |              |   |      |
| d'Occident, occidentalis les 100 gramm.  | » 50         | VIGNE-VIERGE. CISSUS quinquefolia les 30 grammes » 50                                   |      |
| POINCIANA de Gillies. POINCIANA Gilliesii les 15 grammes   |              |   | - 11 |
|  | 2 50         | VIRGILIA à DOIS Jaune. VIRGILIA IULEA LES IIII gramm 115                                |      |
| Poirtier Dynne communic le kilogramme  | 2 50<br>12 n | VIRGILIA à bois jaune. VIRGILIA lutea les 100 gramm. 15 »                               | - 3  |
|  | 12 »         | Viorne mancienne. Viburnum lantana les 30 grammes » 50                                  |      |
| Pomnier. Malus communis »  | 12 »         | VIORNE mancienne. VIBURNUM lantana les 30 grammes » 50 YUCCA filamenteux le paquet » 50 |      |
|  | 12 »         | Viorne mancienne. Viburnum lantana les 30 grammes » 50                                  | 1    |
| Pommier. Malus communis »  | 12 »         | VIORNE mancienne. VIBURNUM lantana les 30 grammes » 50 YUCCA filamenteux le paquet » 50 |      |

1

2-

#### GRAINES D'ARBRES, ARBUSTES ET PLANTES D'ORANGERIE ET DE SERRE.

(SANS REMISE.)

| -8 |   |        |  |      |   |        |
|----|---|--------|--|------|---|--------|
| ı  | Abutilon indicum les 30 grammes   | » 50   | Geranium zonale Reginæ le paquet               | n 50 | Mimosa pudica le paquet                             | 1 » 50 |
| 1  | strialum le paquet  | » 50   | - Tom Pouce                                    | » 50 | Myoporum pictum, »                                  | » 40   |
| 1  | Adenocarpus telonensis »  | n 50   | - Lucea rosea                                  | » 50 | Nelumbium speciosum la graine                       | » 75   |
| ı  | Alstroëmeria brasiliensis »   | » 50   | - Cottage Maid »                               | » 50 | speciosissimum les 10 graines                       |        |
| I  | Anagyris fœlida   | » 50   | Gloxinia hybride varié le paquet               | » 50 | Nymphæa dentata vera le paquet                      | » 50   |
| I  | Andromeda ovalifolia.   | » 50   | Grevillea robustales 5 graines                 |      | origiesiana »                                       | » 50   |
| I  | Anthocercis picta, les 100 grain. 3 f. les 10 grain.  | » 25   | Habrothamnus elegans le paquet                 | » 50 |   | » 50   |
| Н  |   | n 50   |  |      | Nymphœa scutifolia le paquet                        |        |
| ı  | Anthyllis barba Jovis le paquet   |        | Heliotrope du Pérou »                          | » 40 | coerulea »  | » 50   |
| ı  | Aphyllanthes monspeliensis  | » 50   | à grande fleur »                               | n 40 | Passiflora gracilis »                               | » 50   |
| ł  | Aristolochia ciliosa »  | » 50   | de Voltaire »                                  | 0 40 | edulis les 100 graines                              | s 2 »  |
| I  | Asclepias curassavica   | n 40   | Triomphe de Liége »                            | » 40 | cœrulea les 30 grammes                              | s 2 »  |
| 1  | fruticosa»  | » 40   | gem  | » 50 | Campbelli le paquet                                 | » 50   |
| н  | Balsamina latifolia   | » 75   | Hibiscus roseus »                              | » 50 | Pavenia hastata les 25 graines                      | s 1 »  |
| 1  | Bauhinia diphylla la graine   | » 30   | manihot »                                      | » 50 | Pentas carnea le paquet                             | » 50   |
| ł  | Bilbergia zebrina les 10 graines  | » 60   | mutabilis                                      | » 50 | Peritropha speciosa les 5 graines                   | s » 75 |
| н  | Cæsalpinia pulcherrima le paquet  | » 50   | coccineus                                      | » 50 | Phaseolus caracalla les 100 graines                 | s 4 »  |
| П  | peclinala   | » 50   | moscheutos                                     | n 50 | Phlomis leonurus le paquet                          | » 50   |
| ı  | Caladium odoratum les 5 graines   | » 50   | moscheutos grandiflorus roseus.                | » 50 | Physolobium carinatum les 10 graines                |        |
| а  | Calceolaria hybrida le paquet   | 1 0    | » albidus »                                    | » 50 | Pimelea drupacea le paquet                          | » 50   |
| П  |   | 2 50   | nalustria nagara las 10 mammas                 |      |   |        |
| Н  | rugosa vera   | 2 30   | palustris roseus les 10 grammes                |      | Pistia stratiotes les 20 graines                    |        |
| П  | Camellia japonica fl. pleno les 5 graines   |        | albidus le paquet                              | » 50 | Pittosporum viridiflorum les 25 graines             | » 75   |
| Ш  | Capparis obovata le paquet  | » 50   | Humboldti                                      | n 50 | Plumbago zeylanica les 10 graines                   | 1 n    |
| П  | Cassia tomentosa»   | » 50   | Hohenbergia strobulacea »                      | » 50 | Poinciana Gilliesii les 15 grammes                  |        |
| Ш  | torosa  | » 50   | Hypericum uralum »                             | » 50 | pulcherrima les 10 graines                          | » 30   |
| н  | corymbosa   | » 50   | Indigofera dosua les 30 grammes.               | 1 0  | Polygala speciosa. 100 graines 3 f.; les 10 graines | » 40   |
| П  | Casuarina species? de l'Ile Bourbon.  | » 50   | australis »                                    | 1 »  | myrtifolia. » 3f.; »                                | » 40   |
| ш  | equisetifolia   | » 50   | incana les 5 graines                           | 9 50 | Poterium polygamum le paquet                        | » 50   |
| Н  | Chamœdorea schiedeana le fruit  | » 20   | cytisoïdes les 10 graines                      | » 75 | Primula sinensis rosea les 10 grammes               | 5 n    |
| н  | Chamœrops humilis les 100 grammes   | 2 "    | speciosa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | » 50 | — fimbriata le paquet                               | » 40   |
| н  | Chorizema varium. les 100 graines 6 f.; la graine   | » 10   | Ipomœa limbata les 100 grammes                 |      | — alba le gramme                                    | » 75   |
| П  | cordata » 3 f.; »   | » 05   | grandiflora mexicana albales 10 graines        |      | — fimbriata le paquet                               | » 40   |
| Н  | Cinéraire hybride variée le paquet  | » 50   | Wildenowii les 25 grains                       | » 50 | Psidium cattleyanum »                               | n 50   |
| н  | hybride naine variée »  | » 50   | Klugia notoniana , le paquet                   | » 50 | Phindesis seconds                                   |        |
| н  | Clematis glauca japonica »  | » 50   | Lantana camara                                 |      | Rhindosia secunda »                                 | » 50   |
| Ш  | Clienthus punicaus  | 1 20   |  | » 50 | Salvia splendens                                    | » 50   |
| Ш  | Clianthus puniceus les 10 graines   |        | à fleur rose                                   | » 50 | gesnerioïdes»                                       | » 50   |
| Ш  | Clitoria ternateales 100 graines  | 3 »    | delicatissima                                  | » 50 | nova species  | » 75   |
| Ш  | Coronilla glauca le paquet  | » 50   | varié »  | » 50 | Sideroxylon cinereum »                              | » 50   |
| ш  | Cuphea strigulosa   | » 40   | Lavatera arborea »                             | » 50 | Sisyrinchium striatum »                             | » 50   |
| Ш  | platycentra »   | » 40   | Limnocharis Plumieri les 20 graines            | » 50 | Stachytarpheta mutabilis                            | » 50   |
| Н  | Daubentonia tripetiana les 100 graines  | 6 »    | Mamillaria dolichocentra le paquet             | » 50 | Streptocarpus Rhexii                                | » 50   |
| Н  | Desmanthus virgatus le paquet   | n 50   | quadrispina »                                  | » 50 | Swainsonia grayana les 10 graines                   | 1 50   |
| Ш  | Dioclea glicinoïdes les 10 graines  | 1 25   | Mandevillea suaveolens                         | » 50 | Thalia dealbata la graine                           | » 15   |
| 31 | Dodecatheon meadia les 100 graines  | 1 50   | Medicago arborea»                              | » 50 | Tristania de la Nouvelle-Hol-                       | 10     |
| 1  | Dolichos lignosus le paquet   | » 50   | Mimosa dealbata les 100 graines                |      | lande les 10 graines                                | » 75   |
| Ш  | Dracæna draco le paquet.  | » 50   | verticillata                                   | 1 "  | Veronica lindleyana le paquet                       | » 50   |
| Ш  | Echites caryophyllata la graine   | » 40   | longifolia les 10 graines                      |      | Andersoni   |        |
| н  | Enodendrum anfractuosum le paquet   | » 50   | latifolia les 10 graines                       |      |   | » 50   |
| H  |   | 10 »   | glomeratale paquet                             |      | Viburnum cotinifolium le paquet                     | » 50   |
| li |   | » 75   |  | » 50 | Villarsia nymphoïdes le paquet                      | » 50   |
|    | caffra les 5 graines  | » 75   | albicans »                                     | » 50 | Vinca rosea ies 5 grammes                           | 2 »    |
| H  | Escallonia floribunda le paquet   |        | dodoneifolia                                   | » 50 | alba les 5 grammes                                  |        |
|    | Fuschsia hybride varié »  | 1 »    | farnesiana les 30 grammes                      |      | Virgilia capensis le paquet                         | n 50   |
|    | corymbiflora  | » 50   | eburnea les 10 graines                         | » 50 | Xanthosia rotundifolia                              | 1 »    |
|    | Genista floribunda les 100 graines  | 2 »    | glauca»  | n 50 | Zanthoxylum hastile »                               | » 50   |
|    | all a control of the | 514 11 | Martin Strand Strand                           | -    |   |        |
| Ш  |   |        |  | 1    |   |        |

Nota. Nous adresserons franco aux personnes qui nous en feront la demande, nos divers catalogues généraux de :

- 1º Graines potagères;
- 2º Graines de fleurs;
- 3° Graines de fourrages et de grande culture;
- 4º Oignons à fleurs et plantes bulbeuses;
- 5° Le Supplément à nos divers catalogues, qui est sous presse.
- 6° Arbres fruitiers, Fraisiers, Arbres et Arbustes d'ornement, Plants d'arbres, Plantes vivaces, Plantes de serre tempérée et de serre chaude.

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)